

BENVENUTO AUTUNNO, BENTORNATE OFFERTE CAME!

**VALIDITÀ
DAL 01.10.2024
AL 28.02.2025**

**PROMOZIONE RISERVATA
ALL'INSTALLATORE.
SOLO PRESSO I RIVENDITORI
CAME CHE ADERISCONO
ALL'INIZIATIVA.**



CAME 
MORE THAN TECHNOLOGY

AUTOMAZIONI

KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI ATS 3 MT 400 KG 24V BUS

NEW!

€ 1.399,00

€ 1.326,00

prezzo di listino
ribassato

COD. 8K01MP-048



Composizione del kit:

- N.2 801MP-0070 **ATS30DGS** Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.
- N.1 801QA-0050 **ZLX24MA** Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, **BUS CXN**, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.
- N.1 806TF-0110 **DXR20SAP** Coppia di fotocellule **BUS CXN** a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
- N.1 806TS-0270 **TOP44RBN** Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.
- N.1 806LA-0050 **KRX1B1RW** Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco e tecnologia **BUS CXN**.
- N.1 806LA-0040 Supporto per fissaggio a parete per KRX.

KIT CANCELLI SCORREVOLI BXV PLUS 14 MT 400 KG 24V BUS

NEW!

€ 696,00

€ 663,00

prezzo di listino
ribassato

COD. 8K01MS-056



Composizione del kit:

- N.1 801MS-0570 **BXV04AGE** Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, **BUS CXN**, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.
- N.1 806TF-0110 **DXR20SAP** Coppia di fotocellule **BUS CXN** a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
- N.1 806TS-0270 **TOP44RBN** Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.
- N.1 806LA-0050 **KRX1B1RW** Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco e tecnologia **BUS CXN**.
- N.1 806LA-0040 Supporto per fissaggio a parete per KRX.

KIT CANCELLI SCORREVOLI BXV PLUS 18 MT 600 KG 24V BUS

NEW!

€ 803,00

€ 765,00

prezzo di listino
ribassato

COD. 8K01MS-057



Composizione del kit:

- N.1 801MS-0580 **BXV06AGE** Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, **BUS CXN**, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.
- N.1 806TF-0110 **DXR20SAP** Coppia di fotocellule **BUS CXN** a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
- N.1 806TS-0270 **TOP44RBN** Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.
- N.1 806LA-0050 **KRX1B1RW** Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco e tecnologia **BUS CXN**.
- N.1 806LA-0040 Supporto per fissaggio a parete per KRX.



ACCESSORI

CXN BUS




NEWS

N

COLLEGAMENTO MISTO

COLLEGAMENTO A STELLA

COLLEGAMENTO A CATENA



GLI ACCESSORI CON COLLEGAMENTO CXN BUS

Grazie alla linea di accessori CXN con tecnologia BUS, l'installazione può essere completata in maniera più facile e veloce. È possibile configurare ogni singolo accessorio dopo aver completato l'installazione ed aver impostato l'indirizzo di ciascun dispositivo. È inoltre possibile ottenere una diagnosi completa su ciascun dispositivo.

I nuovi quadri comando per cancelli a battente ZLX24SA e ZLX24MA, le barriere GARD GT4 e GARD GT8, ed il nuovo BXV PLUS sono stati sviluppati con tecnologia CXN BUS e permettono quindi la connessione sia di accessori tradizionali che di accessori a 2 fili non polarizzati.*

SELETTORI A CHIAVE

806SL-0070 da esterno a chiave con cilindro
806SL-0080 da incasso a chiave con cilindro
806SL-0030 da esterno
806SL-0040 da incasso

SELETTORI BLUETOOTH

806SL-0340 da esterno 15 utenti
806SL-0350 da esterno 50 utenti
806SL-0360 da esterno 250 utenti

SELETTORI A TASTIERA

806SL-0280 da esterno
806SL-0290 da incasso

SELETTORI TRANSPONDER

Manchester:

806SL-0300 da esterno
806SL-0310 da incasso

MIFARE:

806SL-0320 da esterno
806SL-0330 da incasso

* I quadri ZLX24SA e ZLX24MA e la scheda elettronica ZBC1 di BXV PLUS consentono la connessione di tastiere e transponder solo in modalità CXN BUS.

FOTOCELLULE SERIE DLX

806TF-0090 da incasso
806TF-0100 da esterno

FOTOCELLULE SERIE DXR

806TF-0110 da esterno

LAMPEGGIATORI SERIE KRX

806LA-0050 luce RGB
806LA-0070 luce RGB con Gateway integrato

MODULI ESPANSIONE

MODULI ESPANSIONE
806XG-0080 2 ingressi + 2 uscite

CONNESSIONE CXN BUS A 2 FILI



LAMPEGGIATORE RGB



VIDEOCITOFONIA

PLXLHSVKIT KIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE



COD. 8K40CF-021

Kit videocitofonico monofamiliare composto da ricevitore video vivavoce PLX V con display LCD da 5", posto esterno LHS V/01 con pulsante singolo di chiamata e alimentatore VAS/101.

Composizione del kit:

- N.1 **840AA-0040 LHS V/01**
Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 **840CH-0110 PLX V**
Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.
- N.1 **62700011 VAS/101**
Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.

€ **299,00**
prezzo netto
riservato
all'installatore

PLXWLHSVKIT KIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

NEW!



COD. 8K40CF-042

Kit videocitofonico monofamiliare composto da videocitofono vivavoce PLX V con connettività WiFi, posto esterno LHS V/01 e alimentatore VAS/101.

Composizione del kit:

- N.1 **840AA-0040 LHS V/01**
Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 **840CH-0130 PLX V WIFI**
Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.
- N.1 **62700011 VAS/101**
Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.

€ **399,00**
prezzo netto
riservato
all'installatore



**GUARDA IL VIDEO
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL!**



TH/ONE

IL TERMOSTATO SMART
CONNESSO A CASA TUA



Codice
845AA-0200

€ **117,00**

prezzo di listino

TH ONE è il nuovo cronotermostato intelligente, sviluppato con tecnologia MATTER per la connessione a tutti i dispositivi smart della tua casa. TH/ONE può essere gestito anche mediante controlli vocali grazie alla compatibilità con Amazon Alexa o Google Home.

Design minimale in una raffinata finitura bianco opaco. Display LED ad alta leggibilità, gestito da un sensore di luminosità. Utilizzo semplice ed intuitivo.

Grazie alla connettività WIFI, è possibile gestire il cronotermostato anche da remoto tramite l'App Thermo Wi-Fi, sfruttando anche la geolocalizzazione per attivare gli scenari più frequenti.

