


SOLUZIONI DI VIDEOCITOFONIA

GUIDA AI SISTEMI

MORE THAN
50+
YEARS



CAME 
MORE THAN TECHNOLOGY

LEGENDA



SISTEMA X1



SISTEMA XIP



SISTEMA IP360



SISTEMA 200



SISTEMA 4G



GESTIONE
TRAMITE APP
CONNECT SetUp



GESTIONE
TRAMITE APP
Access

INDICE

2 Sistemi videocitofonici



4 Sistema X1



5 Sistema XiP



6 Sistema IP360



8 Sistema 200



9 Sistema 4G

SISTEMI VIDEOCITOFONICI

L'esperienza accumulata negli anni viene oggi racchiusa nei nostri 5 sistemi, progettati e realizzati per soddisfare tutte le esigenze dei clienti nei diversi mercati in cui operiamo.

Tutti i nostri sistemi garantiscono impianti videocitofonici di altissima qualità, sia per quanto riguarda il segnale audio e video, sia per l'affidabilità nel tempo. Si parte da sistemi semplici, come quelli via BUS e MULTIFILARE, fino ad arrivare a quelli FULL IP e 4G.



**Fino a 108
chiamate**

**Fino a 3 posti
esterni**

**Fino a 4
dispositivi
mobili per
appartamento**

È il nostro sistema 2 fili o BUS ed è ideale per soluzioni monofamiliari e condominiali. È un sistema semplice che permette numerose espansioni, nel numero di derivati interni e nelle distanze, e funzioni come l'aggiunta di telecamere ausiliarie, attuatori remoti, ecc. Questo sistema permette di avere la videocitofonia sul proprio dispositivo mobile attraverso il derivato interno XTS 7 Wi-Fi oppure PLX V Wi-Fi utilizzando la App Access.

TIPOLOGIA DI CAVO IMPIEGATO



VCM/1D

VCM/2D




**Chiamate
illimitate**

**Posti esterni
illimitati**

**Dispositivi mobile
illimitati**

È un sistema ibrido, che permette di unire la semplicità installativa di un impianto 2 fili ai vantaggi dimensionali del collegamento su rete Ethernet. È adatto a soluzioni business e al grande residenziale; infatti, è il sistema ideale per gestire impianti di dimensioni estese, dove sono necessarie funzioni avanzate come il centralino di portineria su PC, le deviazioni di chiamata e il controllo degli accessi. Il sistema permette di avere la videocitofonia sul proprio dispositivo mobile, gestendo le funzioni attraverso l'apposita App Access.

TIPOLOGIA DI CAVO IMPIEGATO



VCM/1D

VCM/2D

VCM/4D



**Chiamate
illimitate**

**Posti esterni
illimitati**

**Dispositivi mobile
illimitati**

È il sistema FULL IP che sfrutta il collegamento su rete Ethernet tra tutti i dispositivi, offrendo prestazioni videocitofoniche evolute e adatte a tutti gli scenari residenziali, urban o business. Il punto di forza è la scalabilità del sistema che permette di realizzare sia semplici soluzioni serverless per il piccolo residenziale che soluzioni multiserver per i grandi complessi urbani. Consente l'utilizzo di tutte le funzioni più avanzate e l'integrazione con altri sistemi IP e soluzioni VoiP, servizio di portineria su PC, inoltro di chiamate e controllo accessi. Il collegamento alla rete permette anche di gestire le funzioni videocitofoniche da remoto, tramite apposita app Access.

TIPOLOGIA DI CAVO IMPIEGATO



UTP CAT 5 / UTP CAT 6



**Fino a 100
chiamate**


**Fino a 10 posti
esterni**

Il sistema 200 multifilare si caratterizza per l'utilizzo di 3 conduttori comuni più un conduttore per ogni chiamata. Sono disponibili numerose apparecchiature che permettono l'espansione dell'impianto, come il posto esterno MTM, che grazie alla modularità consente un'installazione facile e personalizzata così come una semplice manutenzione. Questo sistema è dedicato a quelle applicazioni audio dove l'aspetto economico è l'elemento chiave.


TIPOLOGIA DI CAVO IMPIEGATO



VCM/60



VCM/130



**Sfrutta la
tecnologia 4G**

**Fino a 3000
chiamate**

**1 posto esterno
audio**

Il sistema 4G è pensato per essere utilizzato in impianti dove non è possibile installare un sistema videocitofonico tradizionale. Attraverso la scheda SIM utilizza la rete telefonica mobile per effettuare le chiamate dal posto esterno; in questo modo è possibile raggiungere un'elevata distanza tra l'ingresso e l'edificio. L'installazione del posto esterno avviene in modalità "stand alone", collegandolo ad un alimentatore o ricevendo alimentazione dalle automazioni CAME collegate e all'antenna per la ricezione del segnale 4G.



4G VoLTE MICRO-SIM

IL SISTEMA 2 FILI SEMPLICE, RICCO DI VANTAGGI



Da oggi questo sistema permette di avere la videocitofonia sul proprio dispositivo mobile tramite ricevitore XTS 7 o PLX V collegato alla rete Wi-Fi di casa e l'app Access.

- 2 fili twistati non polarizzati
- Un solo alimentatore per l'intero impianto
- Integrazione diretta con TVCC
- Funzione intercom fino a 10 derivati interni
- Programmabile sia manualmente che da PC
- Funzione di autoapprendimento
- Gestione da smartphone delle chiamate
- Fino a 2 centralini di portineria

- alimentazione/2 fili
- VCM/1D
- VCM/2D
- COAX



ILLIMITATE
Chiamate
108
Chiamate per
blocco

800 M
tra il posto
esterno
videocitofonico
e l'alimentatore

50.000
Codici di controllo accessi

ILLIMITATI
Dispositivi
mobile

Adatto a soluzioni business e al grande residenziale XIP è il sistema ideale per gestire impianti di dimensioni estese, dove sono necessarie funzioni avanzate come il centralino di portineria su PC, le deviazioni di chiamata e il controllo degli accessi. Il sistema permette la gestione multi-sito da una singola control room sfruttando le potenzialità della rete LAN. Infine, tramite l'app è possibile gestire direttamente sul proprio smartphone o tablet le chiamate audio/video ed eseguire eventuali comandi.

- Cablaggio ibrido
- Funzione intercom fino a 10 derivati interni
- Programmabile da PC
- Funzione di autoapprendimento
- Gestione avanzata del controllo accessi: fasce orarie, permessi
- Deviazioni di chiamata programmabili
- Integrazione con TVCC
- Gestione da smartphone delle chiamate
- Servizi di portineria tramite l'applicazione PC INTERCOM VIEW

- alimentazione/2 fili
- VCM/1D
- VCM/4D
- UTP CAT 5
- Flat Cable



SISTEMA IP360

IL SISTEMA INTERAMENTE IP DALLE INFINITE POTENZIALITÀ



ILLIMITATE

Chiamate e distanze

ILLIMITATI

Posti esterni principali e secondari

SCALABILE

Da soluzioni serverless a multiserver

SIP

Integrazione con dispositivi di terze parti

50.000

Codici di controllo accessi

ILLIMITATI

Dispositivi mobile

È il sistema che sfrutta a pieno i vantaggi del collegamento su rete Ethernet tra tutti i dispositivi, offrendo prestazioni videocitofoniche evolute, in linea con i più moderni scenari residenziali, urban o business. Punto di forza è la scalabilità del sistema che permette di realizzare sia semplici soluzioni serverless per il piccolo residenziale che soluzioni multiserver per i grandi complessi urbani, servizi di centralino di portineria su PC.

È dotato di funzioni avanzate come il centralino di portineria su PC, le deviazioni di chiamata, il controllo degli accessi e l'integrazione verso centralini telefonici VoIP.

Il sistema permette la gestione multi-sito da una singola control room sfruttando le potenzialità della rete LAN.

Infine, tramite l'app Access è possibile gestire direttamente sul proprio smartphone o tablet le chiamate audio/video ed eseguire eventuali comandi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Cablaggio Ethernet, anche su reti LAN già esistenti
- Programmabile da PC e configurabile da pagina web
- Gestione avanzata del controllo accessi: fasce orarie, permessi
- Deviazioni di chiamata programmabili
- Integrazione con TVCC IP
- Integrazione con terminali SIP (e.g. Crestron)
- Illimitate chiamate in contemporanea
- Gestione da smartphone delle chiamate
- Servizi di portineria tramite l'applicazione PC INTERCOM VIEW

Legenda

- alimentazione/2 fili
- UTP CAT 5


SERVERLESS

È una funzionalità che contraddistingue i posti esterni IP360 e che consente la gestione dell'impianto senza la necessità di aggiungere il server, riducendo di conseguenza i costi di realizzazione dell'impianto. Il posto esterno IP360, fornito di 4 licenze (espandibili), permette la ricezione della chiamata, oltre che dal derivato interno, anche da smartphone e tablet tramite app Access.



Legenda

- alimentazione/2 fili
- UTP CAT 5



SISTEMA 200

IL SISTEMA AUDIO MULTIFILARE ADATTO A CHI PUNTA
SUL RISPARMIO



3 + n
Conduttori

100
Chiamate

10
Posti esterni
audio

250 M
Tra posto
esterno e ultimo
derivato interno

6
Chiamate
intercom

ZERO
Disturbi audio

Il sistema 200 si caratterizza per l'estrema semplicità installativa, utilizzando solamente 3 conduttori comuni più un conduttore per ogni chiamata.

Sono disponibili numerose apparecchiature che permettono l'espansione dell'impianto, come il posto esterno MTM, che grazie alla modularità consente un'installazione facile e personalizzata così come una semplice manutenzione. L'impianto è dotato della funzione intercom ed è possibile attivare con la stessa chiamata fino a 3 derivati interni (che arrivano a 21 con appositi accessori).


Questo sistema è dedicato a quelle applicazioni audio dove l'aspetto economico è l'elemento chiave.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alimentazione in corrente continua (zero disturbi audio)
- Funzione luce scale
- Chiamata al pianerottolo con nota di chiamata differenziata
- Segnalazione di sistema occupato
- Gestione di un pulsante apriporta locale
- Segreto di conversazione

Legenda

- alimentazione/2 fili
- 8+N
- 3+N



SISTEMA 4G

IL SISTEMA CHE SFRUTTA LA RETE 4G
PER NON AVERE PIÙ LIMITI

4G

3000

Chiamate

5

N sequenziali
per chiamata

1

Posto esterno
audio

ILLIMITATE

Distanze

2

Varchi gestiti più
2 automazioni
CAME (cancelli,
barriere, ecc.)

3000

Codici di
controllo
accessi
(badge, tag)

**DIAL TO
OPEN**

Apertura con
squillo telefonico

Il sistema 4G è pensato per essere utilizzato in impianti dove non è possibile installare un sistema videocitofonico tradizionale. Il suo funzionamento attraverso la rete telefonica mobile è adatta in quei contesti in cui vi è un'elevata distanza tra l'ingresso e l'edificio o in cui il posto esterno deve essere collegato ad un telefono fisso o mobile. L'installazione del posto esterno avviene in modalità "stand alone", collegandolo ad un alimentatore ricevendo alimentazione dalle automazioni CAME collegate e all'antenna per la ricezione del segnale 4G.

Una particolarità del sistema è la funzione "dial-to-open" che permette l'apertura di un varco con il semplice squillo telefonico.


Tutti i comandi possono essere gestiti anche tramite l'app CAME Automation, verso tutti i servizi connessi e le automazioni CAME.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Configurazione disponibile tramite l'app CONNECT SetUp e/o CAME CONNECT WebApp
- Fino a 3000 numeri telefonici chiamabili
- Alimentazione diretta dall'automazione CAME
- Apertura tramite squillo telefonico
- Controllo di 2 varchi da remoto + 2 automazioni CAME

Legenda

— alimentazione/2 fili



CAME 

CORPORATE HEADQUARTERS

CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

COMMERCIAL BRANCHES EUROPE

ITALY

CAME ITALIA S.r.l.
Treviso

BELGIUM

CAME BENELUX S.A.
Lessines

CROATIA

CAME ADRIATIC d.o.o.
Kastav

FRANCE

CAME FRANCE S.A.S.
Paris

GERMANY

CAME DEUTSCHLAND GmbH
Stuttgart

IRELAND

CAME BPT IRELAND LIMITED
Dublin

THE NETHERLANDS

CAME NEDERLAND B.V.
Breda

POLAND

CAME POLAND Sp. z o.o.
Warszawa

PORTUGAL

CAME PORTUGAL,
UNIPessoal, LDA
Lisbon

RUSSIA

UMC RUS LLC
Moscow

SPAIN

CAME SPAIN S.A.
Madrid

THE UNITED KINGDOM

CAME UK LIMITED
Nottingham

COMMERCIAL BRANCHES ASIA

U.A.E.

CAME GULF FZCO
Dubai

CHINA

CAME AUTOMATION SYSTEM CO
Shanghai

MANUFACTURING COMPANIES

CAME PARKARE GROUP S.L.

Barcelona, SPAIN

NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO EM ESTACIONAMENTO

E TRÁFEGO LTDA
São Paulo, BRAZIL

ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJILERİ SAN. TIC. A.Ş.

Kocaeli, TÜRKİYE

COMMERCIAL BRANCHES AMERICAS

BRAZIL

CAME DO BRASIL, INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA
São Paulo

MEXICO

CAME AUTOMATISMOS S DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Mexico City

PERÚ

CAME PARKARE PERU S.A.C.
Lima

USA

CAME AMERICAS AUTOMATION LLC
Miami, FL

CANADA

CAME CANADA Inc.
Toronto



© CAME SPA - KADITVEE24 - 2024 - IT
CAME SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO IN QUALSIASI MOMENTO.
RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA.



CAME S.p.A.
è certificata Qualità, Ambiente e Sicurezza
secondo le normative:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

CAME



Official Sponsor of

aprilia
RACING